Kixx HDX CK-4

킥스 에이치디엑스 씨케이-포 (구/ Kixx DX CK-4)

탁월한 성능과 파워, CK-4 규격을 갖춘 최고급 상용 디젤 엔진오일

API CK-4, ACEA E9











제품 소개

Kixx HDX CK-4는 탁월한 성능과 파워를 갖춘 최신 API CK-4 등급 및 ACEA E9 규격의 최고급 상용 디젤 엔진오일입니다. 트럭, 버스 및 건설장비에 추천하는 Kixx HDX CK-4는 특히 엔진보호 강화, 출력유지 및 배기가스 배출 저감에 최적화된 성능을 발휘합니다.

추천 차종

- Turbo Charger/EGR/DPF/CPF/SCR이 장착된 트럭, 버스
 및 건설장비
- 다음 「성능 규격」의 엔진오일이 추천되는 차량 및 장비

성능 규격

- API CK-4, ACEA E9-12
- Volvo VDS 4.5 / Mack EOS-4.5 / Renault VI RLD-4 승인
- Cummins CES 20086 / MB 228.31 / MTU Type 2.1 / Detroit Diesel DFS93K222 / CAT ECF-3 / Deutz DQC III-10 LA 규격만족

제품 특장점

엔진보호 강화

엔진부품 보호를 위한 최적의 윤활막을 형성하여 엔진을 보호하고 기능을 유지함.

출력 유지

고온, 고속 주행 상태에서도 충분한 윤활막을 형성하여 강한 출력이 유지됨.

배기가스 배출 저감

최첨단 첨가제를 사용하여 질소산화물 및 분진 등의 배기가 스 배출이 감소됨.

대표 성상

SAE 점도	15W-40
동점도(mm²/s) @40°C	111.6
동점도(mm²/s) @100°C	14.6
점도지수	134
유동점(°C)	-36
인화점(°C)	233

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.